


ご意見	館内設備不満	トイレ不満	利用代金不満	満足している	衛生面不満	催し内容不満	スタッフ不満	利用時間不満	その他	総計
集計	35	26	13	10	6	4	2	1	1	98



	73名様からのご意見	回答
1	廊下が暑い。	2階ロビーに冷房設備がございますが、冷房の効きが悪く申し訳ありません。
2	小体育館の照明が切れたままで暗い。	配線修理の検討をして参ります。お時間をいただくことをご容赦願います。
3	5・6月に扇風機を使用したくてもコンセントが使えない所があり、修繕もされていない。	電源コードの貸し出しも可能ですので、お申し出ください。
4	全体的に体育館内が暗く感じる。	環境を考慮した形で節電に取り組んでおります。ご理解の程宜しくお願ひします。
5	入った時の蒸し暑さには閉口します。	改善出来る様に努めます。
6	トイレ、水回りを新しくして欲しい。	今後の検討事とさせていただきます。
7	設備が古い、新しく変えて行って欲しい。	今後の検討事とさせていただきます。
8	ロビーに冷房を入れて欲しい。	2階ロビーに冷房設備がございますが、冷房の効きが悪く申し訳ありません。
9	卓球フェンスが直ぐに倒れる、取り換えを希望する。	備品の点検や修理を行い、入替も検討していきます。
10	卓球使用時のフェンスがとても古い、取り換えを希望する。	備品の点検や修理を行い、入替も検討していきます。
11	休憩室のクーラ不足だと思います。 更衣室はOKです。	今後の検討事とさせていただきます。
12	道具を入れるロッカーを取り付けて欲しい。	申し訳ございませんが、スペースに限りがあるため、現状での設置は出来かねます。
13	全般的な施設老朽化は、やむなしか? 5~10年後には抜本的な改善が必要だろう。	市役所に共有させていただきます。
14	スリッパ使用時こけかけたので、スリッパを交換して欲しい。	スリッパに破損等がある場合は、事務所にお知らせください。
15	ロッカーが古い	今後の検討事とさせていただきます。
16	館内が少し暗い感じがします。	蛍光灯を順次LEDに変更してまいります。
17	食品の自販機についても考えて欲しいです。	2階自販機として、パン、お菓子類を販売しております。
18	靴を脱いで履く、スリッパが無い、場所がわからない。	2階、玄関付近のみを履き替え場所とさせていただいております。

19	体育館の建て替えをお願いします。	市役所に共有します。
20	古いので建て替えてください。	市役所に共有します。
21	女子トイレの電灯がよく切れていて、奥の方は使いづらい。	蛍光灯を順次LEDに変更して、切れにくくなる様変更してまいります。
22	手洗いの蛇口が奥についていて使いづらい。	ウォーターガイドを設置しました。ご利用ください。
23	フィットネス教室のマットや、掃除機の吸いが少し悪いので、交換してははどうですか？	確認、改善をさせていただきます。
24	建物が古いので仕方がないのですが、階段が急ですね。	ご不便をおかけします。
25	エレベーターの速度が遅く、怖いです。	油圧式エレベーターのため、速度は遅いですが、定期点検を行っておりますので、安心してエレベーターをご利用ください。
26	小体育室のゴール手動式が大変	ご不便をおかけします。
27	駐車場の数を増やして欲しい。	現状ではスペースに限りがあるため、増設は出来かねます。
28	利用料金のわりに設備が悪い。	ご利用者様に寄り添える様に検討させていただきます。
29	エレベーターを使用したいが乗りづらい。 階段の上り下りがきつい。	点検は定期的に行っております。(安心してエレベーターをご利用ください。)
30	靴の履き間違いを防止するため、靴箱に簡単な鍵の設置を希望。	今後の検討事とさせていただきます。
31	利用の際は、体育館に足を運ばないといけない、ファックスやメールでの受付も出来る様にして欲しい。	確認事項もございますの、ご協力の程、宜しくお願いします。
32	老朽化して不満です。 ただし、寺方への移転は望みません。	市役所に共有します。
33	玄関のスリッパは大勢の人が履くと思うので、除菌などはされているのか？	抗菌仕様にはなっていますが、今後の検討事とさせていただきます。
34	ロッカーはリターン式が多いと思うのですが、お金が戻って来る様に考えて欲しい。	今後の検討事とさせていただきます。
35	トイレもシャワー室も全体的に暗いので、もっと明るく清潔感が欲しいです。	蛍光灯を順次LEDに変更して、明るく出来るように努めて参ります。
36	トイレの臭いが気になる。	改善出来る様に努めます。
37	トイレがたまに散らかっていて、衛生面で不安がある。	改善出来る様に努めます。
38	水回りをきれいにして欲しい、トイレは特にきれいにして欲しい。	改善出来る様に努めます。
39	トイレ通気、手洗い水道の改善を希望。	今後の検討事とさせていただきます。
40	トイレの蛇口が短い。	ウォーターガイドを設置しました。ご利用ください。
41	トイレの改修を願う。	今後の検討事とさせていただきます。
42	トイレが不便で不潔。	改善出来る様に努めます。
43	1Fのトイレを洋式に替えてください。	今後の検討事とさせていただきます。
44	トイレは全て洋式にして欲しい。	今後の検討事とさせていただきます。
45	トイレ工事をしていたので、洋式化するのかと思いきや、未だに和式が多くあり残念。 特に外傷をして、膝が曲げられず和式を使えないで特に感じる。 市の外施設でも多く見られる	今後の検討事とさせていただきます。
46	トイレを洋式にしてほしい。	今後の検討事とさせていただきます。
47	トイレの改善。	今後の検討事とさせていただきます。
48	年よりは、和式トイレがつらいです。 洋式でウォシュレットを増やしてほしい。	今後の検討事とさせていただきます。

49	トイレの洋室を増やしてほしい	今後の検討事とさせていただきます。
50	洋室トイレを1つ入れたのは評価出来るが、トイレ全体はみすぼらしい。	今後の検討事とさせていただきます。
51	トイレにシャワーが無い。	今後の検討事とさせていただきます。
52	洋式トイレを増やしてほしい。	今後の検討事とさせていただきます。
53	トイレを洋式に。	今後の検討事とさせていただきます。
54	洋式便器の位置が低い。	今後の検討事とさせていただきます。
55	トイレが旧式なので不満です。	今後の検討事とさせていただきます。
56	トイレは洋式にした方が清潔で使いやすいので改修を希望します。	今後の検討事とさせていただきます。
57	トイレをきれいにして欲しい。	今後の検討事とさせていただきます。
58	トイレを洋式にして欲しい。	今後の検討事とさせていただきます。
59	トイレを綺麗に改善して欲しい。	今後の検討事とさせていただきます。
60	洋式トイレが少ないと蛇口が自動でないのが不満です。	今後の検討事とさせていただきます。
61	トイレを洋式にしてほしい。	今後の検討事とさせていただきます。
62	午後の利用時間を12:00～15:00 15:00～18:00にして欲しい。	今後の検討事とさせていただきます。
63	冷房代を安くして欲しい。	今後の検討事とさせていただきます。
64	羽曳野市の体育館は利用料金が500円で、設備も綺麗です。 守口市は料金が高すぎるので、もっと多くの人が利用できるように料金を下げて欲しい。	今後の検討事とさせていただきます。
65	ヨガ教室 以前は750円でした。戻してほしい。	人件費や電気代の高騰などで厳しい状況の為、ご協力をお願いします。
66	体操は趣味ではなく、体の為なので、もっと料金を安くして欲しいです。	人件費や電気代の高騰などで厳しい状況の為、ご協力をお願いします。
67	クーラーの利用料が高いと思います。	今後の検討事とさせていただきます。
68	クーラーの使用代をもう少し考えて欲しい。 時間制にしたらどうか、1時間いくら？	今後の検討事とさせていただきます。
69	各教室の授業料をもう少し見直して頂ければ助かります。 いっぺんに250円アップは応えます。	人件費や電気代の高騰などで厳しい状況の為、ご協力をお願いします。
70	利用料金を安くして欲しい	今後の検討事とさせていただきます。
71	今まで急に料金が高くなったり、コーチが辞めざるを得なくなったりと、長く利用しているがとても残念です。	料金に関しましては、人件費や電気代の高騰厳しい状況の為、ご理解をお願いします。 コーチの問題等は、今後の検討事とさせていただきます。
72	クーラーはお金を払えば、年中使用可能にして欲しい。 熱中症の危険もあるので宜しくお願ひします。	期間外もお申し出あればご利用いただけます。 詳しきはお問い合わせください。
73	クーラーの使用を5月からにしてほしい。 運動するので、クーラーが使えないしんどい。	期間外もお申し出あればご利用いただけます。 詳しきはお問い合わせください。
74	利用料金が250円から400円になったので、これ以上の値上げは無でお願いします。	ご利用者様に寄り添える様に検討させていただきます。
75	公の施設にしての利用としては、料金が高いと感じます（3～4倍） 講師の方には満足ですが、以前の様にチケット制、受講した分のみの料金としていただけると市民として納得します。	利用料につきましては、今後の検討事とさせていただきます。教室の受講料は、期間単位のお支払いにてご理解の程お願いします。
76	気持ちよく過ごさせて頂き、感謝です。	ありがとうございます。これからもよろしくお願ひします。
77	駅から近い(これ以上の宝は無し)	ありがとうございます。これからもよろしくお願ひします。
78	エアコンが入って、みんな助かったと喜んでいます。	ありがとうございます。これからもよろしくお願ひします。
79	駅に近いのがすごく便利です。	ありがとうございます。これからもよろしくお願ひします。

80	ジムの料金が以前と変わらなく利用させていただき、大変ありがとうございます。	ありがとうございます。これからもよろしくお願ひします。
81	両中川さんが話しやすく気さくで良いと思います。 親切でありがたいです。 この2人がやめないで続けて欲しいです。	ありがとうございます。これからもよろしくお願ひします。
82	トレーナの方(女性の中川さん)が、良くトレーニングを教えてくれるのでとても助かります。	ありがとうございます。これからもよろしくお願ひします。
83	施設が古いのは仕方なく、照明が暗めに設定されているのは節電のためで問題無いと思います。 持ちうる資源を有効活用されており、素晴らしいと思います。	ありがとうございます。これからもよろしくお願ひします。
84	何時も快適に利用しています。	ありがとうございます。これからもよろしくお願ひします。
85	ラテンエクササイズ教室のインストラクター「三島先生」の細やかなご指導が素敵、元気の元パワーをいただいています。ありがとうございます。	教室を気にいっていただきまして、ありがとうございます。
86	アレルギーをもっていますので、ゴミゴミしている体育館は辛くて大変です。 拭き掃除をしてください。	掃除を丁寧にしていくよう努めます。
87	内部の埃が数年、積りに積もっている。 掃除ができない、どこを見ているのか	掃除を丁寧にしていくよう努めます。
88	掃除機のゴミ取。	随時対処していきます。
89	体育館周辺の枯葉等の吹き溜まりの掃除がされていない。	随時対処していきます。
90	エアコンの水の流れの溝掃除がされていないので汚い。	随時対処していきます。
91	先日、教室内でゴキブリを見ました。 シャワールームでもシャワーホースからゴキブリが出てきて驚いたとの事。	随時対処していきます。
92	あつと思わすキャンペーンが無い。(興味がわく、ワクワク感が無い)	今後の検討事とさせていただきます。
93	振替利用が出来て欲しい。 休む時の料金をあらため分かっていれば引いて欲しい。 パワーヨガの日を増やしてほしい。	ご利用者様に寄り添える様に検討させていただきます。
94	卓球を受講していますが、コーチの欠席が今期は特に多いです。 受講者が少ないので、やる気がないのでは?	コーチには共有させていただきます。今後改善してまいります。
95	受講時間を13:00～に変更してはどうですか？受講者が増えるかも？	今後の検討事とさせていただきます。
96	新しい職員の方のスキルが低すぎる、何も知らないのか聞いても答えられない、何のために居るのか分からぬ。	職員、スタッフのスキルアップに努めて参ります。
97	早く部屋の電気をつけて欲しい。	節電のため、規定の時間が来ましたら点灯するようにしています。
98	共産党が100億の不要な新しい体育館の予算を考え直す票を出したことが良かった。	貴重なご意見ありがとうございます。